



# BOMA

## Voor gebruik




Controleer of de borstels aanwezig zijn en goed vastzitten



Controleer of de zuigbalk vastzit en de rubbers schoon zijn



Sluit beide, opgeladen, accu's aan op de machine. Let op de kleurcodering (blauw/grijs)



Schuif de accu op de bijbehorende accuhouder van de machine



Neem de schoonwatertank van de machine

## Voor gebruik



Vul de schoonwatertank met koud leidingwater. Indien gebruik van product, laagschuimend gebruiken



Plaats de gevulde schoonwatertank op de machine en sluit de dop zorgvuldig



Klap het schrobdek omlaag. Houd hierbij de machine met 1 hand vast



Plaats het schrobdek op de vloer



Zet de machine aan, door aan de blauwe knop te draaien. Stel de gewenste functie in

# BOMA

## Tijdens gebruik



Juiste werkhouding met rechte rug en armen



Bochten maken met de I-MOP



Let op de schoonwatertank; indien bijna leeg, deze bijvullen



Indien de schoon- en vuilwatertanks bijgevuuld/geleegd worden, I-mop op "OFF" zetten



Vul de schoonwatertank met koud leidingwater, evt. met laagschuimend product

## Tijdens gebruik



Leeg tijdig de vuilwatertank op deze wijze



Houd de accu-spanning in de gaten\*\*. Bij lage spanning, de accu's wisselen of opladen



Houd de I-MOP niet lager dan het waterniveau in de tanks (anders loopt het water eruit)



Indien bijna klaar, de blauwe knop op zuig- en schrobstand zetten. Werk nog een paar meter door om het laatste water op te zuigen



Schakel de machine uit door de blauwe knop op "off" te draaien

\*\* Indien één batterij veel sneller leeg gaat (zoals op de foto), de I-mop uitschakelen en terug aanzetten


# BOMA

## Na gebruik

## werk altijd van onder naar boven



Zet de machine in parkeer- en transportstand.



Draai de borstels eraf en reinig deze met stromend water



Reinig het schrobdek met een doekje




Haal de zuigbalk los



Schuif de accu's van de I-MOP

## Na gebruik

## werk altijd van onder naar boven



Schuif de accu's op de lader, let hierbij op de kleurcodering. Zet vervolgens de lader aan.




Leeg de vuilwatertank en spoel deze grondig schoon



Leeg de schoonwatertank en spoel deze na



Wanneer beide watertanks zijn teruggezet op de I-MOP, laat de dopjes openstaan



Klaar voor transport naar de opbergruimte